

# ME PLC 40 MT S BK - Cadre inséparable



2201496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201496>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Matrice avec tramage défini, pour montage sous couvercle pour le design court, coloris : noir



## Avantages

- Montage aisé, sans outil

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2201496       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | ACHEAZ        |
| Product key                         | ACHEAZ        |
| GTIN                                | 4046356838641 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 3,69 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 3 g           |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# ME PLC 40 MT S BK - Cadre inséparable



2201496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201496>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Type de produit                     | Capot                             |
| Type de boîtier                     | Boîtier électronique sur rail DIN |
| Série de boîtiers                   | ME PLC                            |
| Gamme de produits                   | ME PLC 40                         |
| Ouverture de ventilation disponible | non                               |

### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Largeur    | 35,27 mm |
| Hauteur    | 47,37 mm |
| Profondeur | 8,7 mm   |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Couleur (Cadre inséparable)         | noir (RAL 9005) |
| Matériau Boîtier                    | PC              |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0              |
| IRC selon CEI 60112                 | 600             |

### Montage

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Montage par clip |
|-----------------|------------------|

### Indications sur l'emballage

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Type de conditionnement   | emballé dans un carton |
| Type de reconditionnement | Carton                 |

# ME PLC 40 MT S BK - Cadre inséparable



2201496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201496>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# ME PLC 40 MT S BK - Cadre inséparable



2201496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201496>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)