


Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach, 2x6/6 NF/F, weiß

465226

EAN Code: 4011281263608

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Baureihe	Merten inserts
Produktname	Unterputz-Einsätze
Produkt- oder Komponententyp	Einsatz für TAE-Telefonsteckdose
Gerätedarstellung	Mechanismus
Zusätzliche Informationen zur Steckdose	Mit Ringträger

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Typ der Telefonsteckdose	TAE NF/F
Material	Kunststoff Metall

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,700 cm
VPE 1 Breite	7,100 cm
VPE 1 Länge	7,100 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	44,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,700 cm
VPE 2 Breite	16,300 cm
VPE 2 Länge	27,600 cm
VPE 2 Gewicht	534,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	50
VPE 3 Höhe	20,100 cm
VPE 3 Breite	30,700 cm
VPE 3 Länge	40,500 cm
VPE 3 Gewicht	2,962 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
SCIP-Nummer	B31441a6-36ab-4f40-8c6b-7b842594fbde
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion	
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja