

# UNIFOX-F VDE - Flachzange



1212363

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212363>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



**Flachzange**, Greiffläche fein gezahnt, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft

## Ihre Vorteile

- Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
- Verzahnte Greifflächen
- VDE-geprüft
- Günstige Übersetzungsverhältnisse ermöglichen optimale Halteleistung
- Gesenk geschmiedet und im Öl gehärtet für höchste Beanspruchung

## Kaufmännische Daten

|  |               |
|--|---------------|
| Artikelnummer                            | 1212363       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | BP            |
| Produktschlüssel                         | BH3162        |
| GTIN                                     | 4046356455671 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 174 g         |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 174 g         |
| Zolltarifnummer                          | 82032000      |
| Ursprungsland                            | DE            |

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

Produkttyp

Universalwerkzeug

Produkteigenschaft

Fein verzahnte Greiffläche

Lange schmale Backen

Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff

Spezialwerkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet

VDE-geprüft

### Maße

Länge

160 mm

### Materialangaben

Farbe

schwarz

### Normen und Bestimmungen

Prüfungen

DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)

DIN ISO 5745

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043817 |
| ECLASS-15.0 | 21043817 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000833 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27112100 |
|-------------|----------|

# UNIFOX-F VDE - Flachzange

1212363

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212363>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)