Hoja de datos del producto NSYEBMPLAG Características

Handle lock polyamid (without insert) for PLA -Ral 7035





Principal

Gama	Thalassa	
Tipo de producto o componente	Maneta	

Complementario

Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de bloqueo	
Accesorio/tipo de componente	Maneta	
Función	Multiuso	
Soporte de montaje	Montaje directo en puerta	
Compatibilidad con sensores de corriente	Thalassa Thalassa PLA	
Composición del dispositivo	1 maneta con cierre	
Material	Poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	4,500 cm	
Paquete 1 Ancho	3,500 cm	
Paquete 1 Longitud	26,500 cm	
Paquete 1 Peso	261,000 g	
Tipo de unidad de paquete 2	S03	
Número de unidades en el paquete 2	30	
Paquete 2 Altura	30,000 cm	
Paquete 2 Ancho	30,000 cm	
Paquete 2 Longitud	40,000 cm	
Paquete 2 Peso	8,250 kg	
Tipo de unidad de paquete 3	P12	
Número de unidades en el paquete 3	240	
Paquete 3 Altura	45,000 cm	
Paquete 3 Ancho	80,000 cm	
Paquete 3 Longitud	120,000 cm	
Paquete 3 Peso	78,000 kg	

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas