

SS-3R 20X7 WH - Marcador para rótulos de contactores

0807740
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0807740>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Estera de rótulos, para aparatos de distribución Siemens de la serie SIRIUS 3R, 40 unidades, 20 tiras de 2 índices, rotulables con rotulador especial, sistema CMS o etiquetas BMKT, superficie útil: 20 x 7 mm

Datos comerciales

Código de artículo	0807740
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG2413
Clave de producto	BG2413
GTIN	4017918156954
Peso por unidad (incluido el embalaje)	12,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9,7 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

SS-3R 20X7 WH - Marcador para rótulos de contactores



0807740

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0807740>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de equipos
Paso	20 mm

Rotulación

Número de índices individuales	40
Número de etiquetas individuales por línea	2
Número de tiras de señalización	20
Tipo de ranura	plano

Dimensiones

Anchura	19,00 mm
Altura	7,50 mm
Profundidad	1,00 mm
Paso	20 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	20 mm
Altura del campo de texto	7 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material Elemento de base	ABS

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
---------------------------	---

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN 30646
	DIN VDE 0611-1

SS-3R 20X7 WH - Marcador para rótulos de contactores



0807740

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0807740>

Montaje

Tipo de montaje

enclavar

SS-3R 20X7 WH - Marcador para rótulos de contactores



0807740

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0807740>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SS-3R 20X7 WH - Marcador para rótulos de contactores



0807740

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0807740>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es