

A-INL-PG29-P-BK - Contre-écrou

1424564

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424564>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Contre-écrou, filetage de raccordement: Pg29, coloris: noir foncé



Données commerciales


Référence	1424564
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	AF7DZX
Product key	AF7DZX
GTIN	4055626374680
Poids par pièce (emballage compris)	7,85 g
Poids par pièce (hors emballage)	7,51 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	TR

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Ecrou plat
-----------------	------------

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	7 mm
Diamètre	37 mm
Diamètre du filetage de raccordement	37 mm
Ouverture contre-écrou	46 mm
Cote d'encoignure six-pans	50 mm
Type de filetage côté raccordement	Pg29

Indications sur les matériaux

Matériau	PA 6.6 GF
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2

Câble/conducteur

Absence d'halogène	oui
--------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

A-INL-PG29-P-BK - Contre-écrou


1424564

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424564>



Dessins

Dessin coté



1424564

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424564>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

ETIM

ETIM 10.0	EC003608
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--