

# HS-LC-V-T-D2,1X3,7S-10,6 - Lichtleiter



1346167

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346167>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Einzellichtleiter, passiv, starr, Linsenkopf, Abstrahlfläche: sphärisch, Anzahl der Anzeigen: 1, (1 Reihe, 1 Spalte), Länge: 11,3 mm

## Ihre Vorteile

- Lichtleiter sind auf Elektronikgehäuse optimal abgestimmt
- Erlaubt einfache, optische Status- und Diagnoseanzeigen

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1346167       |
| Verpackungseinheit                       | 50 Stück      |
| Mindestbestellmenge                      | 50 Stück      |
| Verkaufsschlüssel                        | AM            |
| Produktschlüssel                         | ACGABA        |
| GTIN                                     | 4063151659738 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,12 g        |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1 g           |
| Zolltarifnummer                          | 39269097      |
| Ursprungsland                            | DE            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Produkttyp          | Lichtleiter            |
| Gehäuseart          | Lichtleiter            |
| Polzahl             | 1                      |
| Ausrichtung         | vertikal               |
| Leitertyp           | Einzellichtleiter      |
| Kopfform            | Linsenkopf             |
| Anzahl der Anzeigen | 1 (1 Reihe x 1 Spalte) |

### Maße

|             |         |
|-------------|---------|
| Länge       | 11,3 mm |
| Durchmesser | 3,7 mm  |

### Materialangaben

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Farbe (Gehäuse)                | transparent |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB          |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
|------------------------------|------|

### Montage

|            |            |
|------------|------------|
| Montageart | Einpressen |
|------------|------------|

# HS-LC-V-T-D2,1X3,7S-10,6 - Lichtleiter



1346167

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346167>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460404 |
| ECLASS-15.0 | 27460404 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,002 kg CO2e |
|---------|---------------|