

# WP-G BRASS IP40 M32 - Schutzschlauchverschraubung



3241049

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241049>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP40



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3241049
Verpackungseinheit	2 Stück
Mindestbestellmenge	2 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DSA
GTIN	4046356711852
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	118,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	113,25 g
Zolltarifnummer	74122000
Ursprungsland	DE

# WP-G BRASS IP40 M32 - Schutzschlauchverschraubung



3241049

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241049>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzschlauchverschraubung
Art der Verschraubung	Schutzschlauch- Verschraubung
Kabelabgang	gerade
Gewindeart	metrisch

### Maße

Breite	48 mm
Höhe	43 mm
Länge	43 mm
Schlüsselweite	43 mm
Schlüsselweite Montage	43 mm 45 mm

### Außenmaß

Außendurchmesser	36 mm
------------------	-------

### Innenmaß

Innendurchmesser	27,5 mm
------------------	---------

### Materialangaben

Material	Messing, vernickelt
Material Verschraubung	Messing, vernickelt
Inhaltsstoffe	halogenfrei

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Art der Verschraubung	Schutzschlauch- Verschraubung
-----------------------	-------------------------------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

# WP-G BRASS IP40 M32 - Schutzschlauchverschraubung



3241049

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241049>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241049>



VDE Zeichengenehmigung

# WP-G BRASS IP40 M32 - Schutzschlauchverschraubung



3241049

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241049>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27430310
ECLASS-15.0	27430310

### ETIM

ETIM 10.0	EC001180
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

3241049

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241049>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	386d2d7c-5e80-4352-86f0-946a831dac6c

### EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	12,929 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)