Envolvente

SVi LQ-g



SVi LQ-g

Envolvente

Número de producto: 59122001
Dimensiones: 150 x 150 x 137 mm

Cuadro vacío, para la ampliación individual con carriles estándar o placas de montaje

IP65, Aislamiento protector, Caja + tapa de policarbonato, gris similar RAL 7035

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	gris

Dimensiones

Anchura:	150 mm
Longitud:	150 mm
Altura:	137 mm
Longitud interior:	140 mm
Ancho interior:	140 mm
Altura interior:	119 mm
Peso:	0.5904 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Revoque
Fuerza de golpe:	IK07

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902395866
Clase ETIM:	EC000058
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Plástico
Material parte superior:	Policarbonato

Glándula de cable

