

Iluminación de pared y techo

[Home](#)>[Iluminación interior](#)>Iluminación de pared y techo

14 Productos

↑ AZ
↓ ZA

Encontrar lámparas individuales de forma rápida y sencilla [Code finder](#)

Clear filters

¿Qué categoría le gustaría buscar?

- ☐ DISCOVER
- ☐ BOOST
- ☐ ELEVATE



- Serie
- Temperatura de color [K]
- CRI
- Óptica
- Distribución emisión luminosa
- Flujo lumen real [lm]
- Potencia de luminaria [W]
- Eficacia luminosa [lm/W]
- Voltage type

FL ROUND+ 333 SM
Descubre FL ROUND+



FL ROUND+ 555 SM
Descubre FL ROUND+



FL ROUND+ 777 SM
Descubre FL ROUND+



FL SQUARE SM
Descubre FL SQUARE



WL ROUND
Descubre WL



WL SQUARE
Descubre WL



WL RECT
Descubre WL



ELIA CL
Descubre ELIA CL



SL629+ SM
Descubre SL629+



Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

- ▶ Color ✓
- ▶ Acabado ✓
- ▶ Sistemas de control ✓
- ▶ Sensores ✓
- ▶ Iluminación de emergencia ✓
- ▶ Grado de protección IP ✓
- ▶ Índice de protección frente a choque mecánico IK ✓
- ▶ Clase de protección ✓
- ▶ Conexiones eléctricas ✓
- ▶ Temperatura ambiente min. [°C] ✓
- ▶ Temperatura ambiente max. [°C] ✓
- ▶ UGR - Unified Glare Rating ✓
- ▶ MOQ ✓


SL713AB ROUND LED

Descubre SL713


SL720+ SM

Descubre SL720+


SL630 AB

Descubre SL630


RONDA+ LED

Descubre RONDA+


FLEXILED SM

Descubre FLEXILED

LIGHT-PERFORMER®

Newsletter

<p>dentro del ecosistema GEWISS LightZone, donde desarrollamos soluciones de iluminación integradas que transforman la complejidad en simplicidad, apoyando a profesionales y usuarios finales en la realización de sus necesidades.</p> <p>Discover more on GEWISS</p>	<p>Iluminación exterior</p>	<p>Retail</p> <p>Healthcare</p> <p>Hospitality</p> <p>Industry</p> <p>Residential</p> <p>City Landscape</p> <p>Sports</p> <p>Transportation</p>	<p>Support</p> <p>Lighting Technical Solutions</p> <p>Soluciones de luz a medida</p> <p>Norms and regulations</p> <p>LIGHT-PERFORMER®</p> <p>dimSMART!®</p> <p>SMART</p> <p>Herramientas para el diseño</p> <p>Downloads</p>	<p>Garantía</p> <p>General sales conditions</p> <p>La sostenibilidad en el centro del futuro</p> <p>Governance</p> <p>Sales network</p> <p>Contactos</p> <p>Trabajar con nosotros</p>
<div><div> Internacional/Español</div><div> Downloads</div></div>				
<p>© 2026 Performance in Lighting S.p.A. sole shareholder company Subject to the direction and coordination of Gewiss S.p.A. P.Iva: 08517220011 - Privacy Policy - Cookie Policy - Accessibility Statement</p> <div><div></div><div>Websolute</div></div>				

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>