

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Werkstätten und Betriebe favorisieren gut geordnete Werkzeugsortimente. Daraus resultieren minimierte Suchund Vorbereitungszeiten, sie sparen bares Geld ein. Weidmüller setzt diese Erkenntnisse in seinen Produktkombinationen um, sie zeichnen sich durch hohen Anwendernutzen sowie ihre Funktionalität aus. Weidmüller Crimp-Sets zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen bieten an der Praxis orientierte Betriebsausstattungen.

Allgemeine Bestelldaten

| Ausfuehrung | Werkzeuge, Zubehör |
|-------------|--------------------|
| BestNr. | <u>2903510000</u> |
| Art | P BAG XL SET 10 |
| GTIN (EAN) | 4099986009288 |
| VPE | 1 Stück |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| Tiefe | 220 mm | Tiefe (inch) | 8,661 inch |
|--------------|------------|---------------|-------------|
| Höhe | 60 mm | Höhe (inch) | 2,362 inch |
| Breite | 320 mm | Breite (inch) | 12,598 inch |
| Nettogewicht | 1.965,79 g | | |

Technische Daten

| Artikelbeschreibung | Werkzeugtasche, bestückt |
|---------------------|--------------------------|

Klassifikationen

| ETIM 6.0 | EC000149 | ETIM 7.0 | EC000149 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ETIM 10.0 | EC000149 | ECLASS 9.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 9.1 | 21-10-01-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 12.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 | | |

Umweltanforderungen

| RoHS-Konformitätsstatus | Konform |
|-------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

Zulassungen

| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| Kataloge | Catalogues in PDF-format | |
|----------|--------------------------|--|



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Crimping tools



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Art PZ 6 ROTO ADJ
Best.-Nr. 2831380000
GTIN (EAN) 4064675415909
VPE 1 Stück

Ausfuehrung

0.14mm², 6mm², Trapezcrimp

Werkzeuge



- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- · Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspleißen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

Allgemeine Bestelldaten

 Art
 STRIPAX
 Ausfuehrung

 Best.-Nr.
 9005000000
 Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug

 GTIN (EAN)
 4008190072506

 VPE
 1 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten

| Art | SDIK SLIM PH2 X 100 | Ausfuehrung |
|----------------|----------------------------------|--|
| BestNr. | <u>2749660000</u> | Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2 mm, 100 mm, Klingenstärke |
| GTIN (EAN) | 4050118896404 | (A): 2 |
| VPE | 1 Stück | |
| | | |
| Art | SDIK SLIM PH1 X 80 | Ausfuehrung |
| Art BestNr. | SDIK SLIM PH1 X 80 2749650000 | Ausfuehrung Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A): |
| | | |

VDE-isolierte Kombizangen



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

| Art | KBZ 180 | Ausfuehrung |
|------------|---------------|-------------|
| BestNr. | 9046290000 | Zange |
| GTIN (EAN) | 4032248356485 | |
| VPE | 1 Stück | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Spannungstester



Beim Errichten, Warten und Reparieren von elektrischen Anlagen und Geräten sind Prüfgeräte unerlässlich. Weidmüller bietet im Bereich Prüfgeräte ein vollständiges Sortiment:

Das reicht von Spannungsprüfern über Strommesszangen bis zum Steckdosen- und FI Tester. Bei der Entwicklung und Gestaltung bezieht Weidmüller stets die Wünsche und Erfahrungen seiner Anwender mit ein, daher besitzen die Geräte ein auf die Praxis hin optimiertes Design sowie ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Art SD ELEC PRO
Best.-Nr. 2855000000
GTIN (EAN) 4064675530343
VPE 1 Stück

Ausfuehrung Spannungsprüfer, Nein

Schneidwerkzeuge



Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm, 14 mm bzw. 22 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzen die Schneidwerkzeuge (KT 8 bis KT 22) VDE- und GSgeprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.

Allgemeine Bestelldaten

Art KT 8

Best.-Nr. 9002650000

GTIN (EAN) 4008190020163

VPE 1 Stück

Ausfuehrung

Schneidwerkzeuge, Einhandschneider



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

unbestückt



Werkstätten und Betriebe favorisieren gut geordnete Werkzeugsortimente. Daraus resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten, sie sparen bares Geld ein. Weidmüller setzt diese Erkenntnisse in seinen Produktkombinationen um, sie zeichnen sich durch hohen Anwendernutzen sowie ihre Funktionalität aus. Weidmüller Crimp-Sets zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen bieten an der Praxis orientierte Betriebsausstattungen.

Allgemeine Bestelldaten

Art P BAG BIG

Best.-Nr. 2576620000

GTIN (EAN) 4050118650594

VPE 1 Stück

Ausfuehrung Werkzeuge, Zubehör

Schlitz-Schraubendreher



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten

| Art | SDIS SLIM 0.8X4.0X100 | Ausfuehrung |
|----------------|-------------------------------------|---|
| BestNr. | <u>2749620000</u> | Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 4 mm, Klingenlänge: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896367 | Klingenstärke (A): 0.8 mm |
| VPE | 1 Stück | |
| | | |
| Art | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Ausfuehrung |
| Art BestNr. | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 2749610000 | Ausfuehrung Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, |
| | | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

VDE-isolierte Telefonzangen



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

Art FRZ S 160

Best.-Nr. 9046370000

GTIN (EAN) 4032248357673

VPE 1 Stück

Ausfuehrung Zange