

**TS35X7.5 ST K6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Abbildung ähnlich

Das Systemzubehör der Klippon® K Gehäuserreihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montageplatten
- Scharniere
- Wandbefestigungshalter

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 172 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt, verchromt |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000003903</a>                                                                 |
| Art        | TS35X7.5 ST K6                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118652666                                                                              |
| VPE        | 20 Stück                                                                                   |

**TS35X7.5 ST K6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 7,5 mm  | Tiefe (inch)  | 0,295 inch |
| Höhe         | 35 mm   | Höhe (inch)   | 1,378 inch |
| Breite       | 172 mm  | Breite (inch) | 6,772 inch |
| Nettogewicht | 66,25 g |               |            |

**Allgemeine Angaben**

|                |                     |            |              |
|----------------|---------------------|------------|--------------|
| Materialstärke | 1 mm                | Normen     | DIN EN 60715 |
| Oberfläche     | verzinkt, verchromt | Stempelmaß | 5,5 x 20 mm  |
| Werkstoff      | Stahl               |            |              |

**Allgemeine Angaben Zubehör**

|                |             |            |                     |
|----------------|-------------|------------|---------------------|
| Materialstärke | 1 mm        | Oberfläche | verzinkt, verchromt |
| Stempelmaß     | 5,5 x 20 mm | Werkstoff  | Stahl               |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001285    | ETIM 7.0    | EC001285    |
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-02 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

**Umweltanforderungen**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**TS35X7.5 ST K6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Schrauben**

Je nach Reihenklemme oder auch Zubehör bieten wir als Zusatzartikel oder auch Ersatzteil verschiedene Arten von Schrauben an.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art        | FKSC M5X8 D9/SW2.5         | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0295900000</a> | SAK-Reihe, Innensechskantschraube, Schrauben, Polzahl: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190133337              |                                                          |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                          |