

ME MAX 6,2 DKL WH - Couvercle de boîtier



1296379

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1296379>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Boîtier électronique sur rail DIN, Couvercle, largeur: 6,3 mm, hauteur: 40,2 mm, profondeur: 3,6 mm, coloris: blanc signalisation (similaire à RAL 9016)



L'illustration représente l'une des versions de l'article

Avantages

- Montage aisé, sans outil

Données commerciales

Référence	1296379
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ACHABZ
Product key	ACHABZ
GTIN	4063151534219
Poids par pièce (emballage compris)	0,43 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,41 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

ME MAX 6,2 DKL WH - Couvercle de boîtier



1296379

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1296379>

Caractéristiques techniques

Remarques

Instructions de montage	Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement.
-------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Capot
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN
Type de boîtier	Boîtier modulaire
Série de boîtiers	ME-MAX
Gamme de produits	ME MAX 6,2..
Ouverture de ventilation disponible	non

Dimensions

Largeur	6,3 mm
Hauteur	40,2 mm
Profondeur	3,6 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Couvercle de boîtier)	blanc signalisation (RAL 9016)
Matériau	PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
IRC selon CEI 60112	225

Indications concernant le circuit imprimé

Type de fixation de circuits imprimés	Verrouillage
---------------------------------------	--------------

Montage

Type de montage	Verrouillage sur la partie inférieure du boîtier
-----------------	--

ME MAX 6,2 DKL WH - Couvercle de boîtier

1296379

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1296379>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1296379>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E240868

ME MAX 6,2 DKL WH - Couvercle de boîtier



1296379

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1296379>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 6,2 DKL WH - Couvercle de boîtier



1296379

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1296379>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,006 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr