

1212675

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212675>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Accesorios para máquina pelacables y engarzador automático CF 1000-1,5 hasta el número de serie 160591, tecla de inicio para casquillos de 0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup> y longitud de casquillo de 8 mm

La figura muestra una variante del artículo

Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1212675       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | BH323Y        |
| Clave de producto                         | BH323Y        |
| GTIN                                      | 4046356679695 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 12,3 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 99,99 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 84799070      |
| País de origen                            | DE            |

# CF 1000 ST 8-2,5 - Accesorios autómatas herramienta



1212675

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212675>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de producto | Material de montaje |
|------------------|---------------------|

### Datos de conexión

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
|-------------------------------|---------------------|

# CF 1000 ST 8-2,5 - Accesorios autómatas herramienta



1212675

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212675>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212675>



**EAC**

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01549

1212675

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212675>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 17130192 |
| ECLASS-15.0 | 17130192 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002778 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 5,867 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)