

HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK - Tapa de protección



1418441

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1418441>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tapa de protección B6, con bloqueo por tornillo, material: Fundición de aluminio a presión, material tapa protectora: Al, altura: 32 mm, junta: no, para requisitos medioambientales y CEM elevados

Sus ventajas

- Vibraciones y choques: IEC 61373/EN 50155, categoría 1, clase 1B

Datos comerciales


Código de artículo	1418441
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7AZC
Clave de producto	AF7AZC
GTIN	4055626140223
Peso por unidad (incluido el embalaje)	139,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	132,2 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tapa de protección
Tipo de carcasa	Tapa de protección
Serie	HPR-B6
Aplicación	para requisitos medioambientales y CEM elevados
Construcción	B6
Con cordón de sujeción	sí
Existe junta de obturación	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	58 mm
Altura	32 mm
Longitud	133 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material Tapa de protección	Fundición de aluminio a presión (Con recubrimiento de polvo)
Material carcasa	Fundición de aluminio a presión
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, negro
Material tapa protectora	Al
Material brida de bloqueo	Acero inoxidable

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Tornillo
-----------------	----------


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1418441>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1418441

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1418441>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	51f57c36-ecf4-46ec-bf93-38a21cf2a48a

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	5,564 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es