## **NSYTLDFL**

# Piastra passacavi per membrane 345X130 - Spacial S3D





#### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo prodotto	Piastra passacavo
Accessori / categoria degli elementi	Accessori gestione cavo
Application	Multifunzione
Nominal width of the housing	400 mm
Nominal depth of the housing	200 Mm 250 mm
Compatibilità gamma	PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRNG
Installazione	Fondo del contenitore
Tipo di pressacavi	Con foro FL
Composizione dispositivo	Elementi di fissaggio 1 piastra 1 guarnizione separata
Quantità per confezione	Set da 1
Materiale	Piastra: acciaio Sigillo: polietilene espanso (PE)

#### Caratteristiche tecniche

Colore	Piastra: grigio (RAL 7035)
Finitura superficie	Polvere di epossipoliestere
Altezza	345 Mm 5 mm
Larghezza	345 Mm Reale: 360 mm
Profondità	130 mm
Peso prodotto	0,72 kg
Spessore	1,5 mm
Numero di fori	1 foro
Accessori / destinazione elementi	Per membrane FL21
Dimensioni foro	194 x 62,5 mm

#### Confezionamenti

Comezionamenti	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,200 cm
Confezione 1: larghezza	13,900 cm
Confezione 1: profondità	35,200 cm
Confezione 1: peso	398,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	20,100 cm
Confezione 2: larghezza	43,800 cm
Confezione 2: profondità	30,700 cm
Confezione 2: peso	6,522 kg
Unità di misura confezione 3	P12

Numero di unità per confezione 3	300
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	100,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	216,000 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₽</b> Sì	
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio	

#### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months	
----------	-----------	--