

# PLD E 708 MAG - Support

1694090

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1694090>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Support magnétique (1 paire) destiné aux lampes pour armoire électrique à LED  
PLD E 708 W MS/...



## Description du produit

Il est possible de fixer le support de la lampe avec des aimants.

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1694090                                                                           |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                                                        |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                                                        |
| Clé de vente                        | DRL23Z                                                                            |
| Product key                         | DRL23Z                                                                            |
| GTIN                                | 4067923256422                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 45,9 g                                                                            |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 11 g                                                                              |
| Numéro du tarif douanier            | 85051190                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Type de produit | Matériel montage   |
| Application     | Armoire électrique |

### Indications sur les matériaux

|         |      |
|---------|------|
| Coloris | noir |
|---------|------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)     | -20 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |

### Montage

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Type de montage | Montage magnétique |
|-----------------|--------------------|

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27111126 |
| ECLASS-15.0 | 27111126 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002557 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39111500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)