Hoja de datos del producto LV432585 Características

adaptador para base 4P (NSX400/630)





| Principal | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto o componente | Adaptador de conexión |
| Accesorio / categoría de parte separada | Accesorio de conexión |
| Compatibilidad con sensores de corriente | Compact ComPacT NSX400 nueva generación Compact ComPacT NSX630 nueva generación Compact Compact NSX400 CC Compact Compact NSX630 CC |

Complementario

| Tipo de montaje | Conexión |
|------------------------|----------|
| [In] Corriente nominal | 630 A |

Número de polos

Unidades de embalaje

| 1 |
|---------|
| 5,0 cm |
| 12,2 cm |
| 27,5 cm |
| 290,0 g |
| S03 |
| 15 |
| 30,0 cm |
| 30,0 cm |
| 40,0 cm |
| 4,8 kg |
| |

Sostenibilidad de la oferta

| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACh | ☑ Declaración De REACh |
| Conforme con REACh sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS |
| | UE) Poeclaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | ☑ Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | ₫sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Sin PVC | Sí |

Información Logística

| País de Origen | ES |
|----------------|----|
|----------------|----|

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months