

**HTF DFF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Crimpwerkzeuge für für gedrehte/gestanzte Kontakte**

- Zwangssperre gewährleistet präzises Crimpen
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.22mm², 2.5mm², B-Crimp |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9014140000</a>                                          |
| Art        | HTF DFF                                                             |
| GTIN (EAN) | 4008190297305                                                       |
| VPE        | 1 Stück                                                             |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 23:14:30 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |            |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Breite       | 205 mm | Breite (inch) | 8,071 inch |
| Nettogewicht | 442 g  |               |            |

## Technische Daten

|                     |                                             |            |                                         |
|---------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Crimpwerkzeuge für Weidmüller DFF- Kontakte | Ausführung | mechanisch, ohne austauschbare Einsätze |
|---------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|

## Kontaktbeschreibung

|                            |                     |                            |                      |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Crimpbereich, max.         | 2,5 mm <sup>2</sup> | Crimpbereich, min.         | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktart                 | Weidmüller DFF      | Leiterquerschnitt max. AWG | AWG 14               |
| Leiterquerschnitt min. AWG | AWG 24              |                            |                      |

## Werkzeugdaten Crimpen

|                                |                     |                                |                      |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|
| Aderendhülsenquerschnitt, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Aderendhülsenquerschnitt, min. | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Crimpart/-profil               | B-Crimp             |                                |                      |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 9.1  | 21-04-38-11 | ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Nicht betroffen                      |
| REACH SVHC              | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                    | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## Downloads

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a> |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| Broschüren                                    |                                                 |

## HTF DFF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

