

NSYMUPLA54G

Thalassa PLA - Kit assemblage horizontal IP55 pour PLA H500xP420mm Ral 7035







Pr	in	ci	pa	les
• •	•••	•	P ==	

Gamme	Thalassa
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de couplage
Type de produit ou équipement	Cadre de couplage
Application	Polyvalent
Emplacement de montage	Couplage latéral des 2 coffrets
Support de montage	Socle ZA
Compatibilité de gamme	Thalassa Thalassa PLA enveloppe juxtaposable
Composition de l'appareil	1 cadre éléments de fixation

Complémentaires

Matière	Encadrement :polyester
Hauteur	Nominal: 500 mm
Largeur	Cadre: 15 mm
Profondeur	420 mm
Degré de protection IP	IP55
Couleur	Gris (RAL 7035)

Emballage

Embanago		
Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	2,2 cm	
Largeur de l'emballage 1	35,2 cm	
Longueur de l'emballage 1	34,1 cm	
Poids de l'emballage 1	567,0 g	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui	
ofil environnemental		
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois	