

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Zentralplatte für Ruf-/Abstelltaster, polarweiß glänzend, System M

451419

EAN Code: 4042811037710

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten System M
Ästhetischer Name	M-Star M-Smart M-Arc M-Plan System M M-Plan glass M-Elegance
Produkt- oder Komponententyp	Zentralplatte
Gerätedarstellung	Zentralplatte
Farbton	Polarweiß (RAL 9010)

Zusatzmerkmale

Produktbestimmung	Ruf-/Abbruchschalter
Anzahl der Wippen	2
Befestigungsmodus	Durch Klemme
Hauptfarbton	Polarweiß
Material	Polykarbonat glänzend
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,300 cm
VPE 1 Breite	5,500 cm
VPE 1 Länge	5,600 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	12,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	7,300 cm
VPE 2 Breite	7,700 cm
VPE 2 Länge	8,500 cm
VPE 2 Gewicht	80,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	150

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Höhe	18,500 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	2,705 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	163d36b9-b513-4361-a9f7-d9ceba10dc4d
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion	
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja