

PTCM-MP-PI 0,34-0,75 - Contacto crimpado



1013989

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1013989>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto engastado, corriente nominal: 6 A, tipo de conexión del contacto: Macho, tipo de conexión: Conexión crimpada, superficie de contacto: Estaño, tipo de embalaje: Mercancía a granel, familia de artículos: PTCM-MP-PI

Datos comerciales

Código de artículo	1013989
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	AAACPE
Clave de producto	AAACPE
GTIN	4055626492957
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,435 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,4 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CZ

PTCM-MP-PI 0,34-0,75 - Contacto crimpado



1013989

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1013989>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contacto engastado
Familia de productos	PTCM-MP-PI
Paso	0 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
Tipo de conexión del contacto	Macho
Longitud de pelado	4,1 mm ... 4,5 mm
Sección de conductor flexible	0,34 mm ² ... 0,75 mm ²
Sección de conductor AWG	22 ... 18

Datos del material

Superficie contactos	Estaño Sn
Material superficie del contacto	Estaño
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior)	Estaño (4 - 8 µm Sn)
Superficie de metal área de contacto (capa superior)	Estaño (4 - 8 µm Sn)
Características de la superficie	estañado de fundición maleable
Material contacto	Aleación de Cu

Dimensiones

Paso	-
------	---

Propiedades eléctricas

Corriente nominal I _N	6 A
----------------------------------	-----

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Mercancía a granel
------------------	--------------------

PTCM-MP-PI 0,34-0,75 - Contacto crimpado



1013989

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1013989>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

PTCM-MP-PI 0,34-0,75 - Contacto crimpado



1013989

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1013989>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,022 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es