

WIREFOX-MP VDE_DB - Abisolierwerkzeug



1212814

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212814>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Multifunktionsabisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Leitungen 8 ... 13 mm, zum Abisolieren von Leitungen 0,2 ... 10 mm², mit vollwertigem Seitenschneider, VDE 1000 V AC/1500V DC geprüft, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)

Ihre Vorteile

- Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212814
Verpackungseinheit	6 Stück
Mindestbestellmenge	6 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3161
GTIN	4046356994781
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	270,12 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	253,3 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abisolierwerkzeug
------------	-------------------

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,2 mm² ... 10 mm² (Abisolierbereich)
	Schneidbereich
Querschnittsbereich AWG	24 ... 8 (Abisolierbereich)
	Schneidbereich

Maße

Länge	190 mm
-------	--------

Außenmaß

Außendurchmesser	8 mm ... 13 mm
------------------	----------------

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	8 mm ... 13 mm
--------------------------	----------------

1212814

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212814>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212814>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

Zulassungs-ID: 40052526

1212814

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212814>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043705
ECLASS-15.0	21043705

ETIM

ETIM 10.0	EC000165
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212814

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212814>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de