Hoja de datos del producto 33788 Características

Enclavamiento de rack, MasterPact NT, Compact NS 630b/NS1600, extraíble, VPOC, entre mando de rack y puerta abierta, pieza de repuesto



Principal	
Tipo de producto o componente	Racking interlock ((*))
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de cerradura
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NS630b1600 Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NT UL 489

Complementario Destino de cerradura

	51.00		
Categoría de accesorio/componente	Pieza de repuesto para Compact NS630b1600		
Unidades de embalaje			
Tipo de unidad de paquete 1	PCE		
Número de unidades en el paquete 1	1		
Paquete 1 Altura	0,5 cm		
Paquete 1 Ancho	10,0 cm		
Paquete 1 Longitud	8,0 cm		
Paquete 1 Peso	11,0 g		
Tipo de unidad de paquete 2	S02		
Número de unidades en el paquete 2	10		
Paquete 2 Altura	15,0 cm		
Paquete 2 Ancho	30,0 cm		
Paquete 2 Longitud	40,0 cm		
Paquete 2 Peso	605,0 g		

Chasis

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh		
Conforme con REACh sin SVHC			
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS		
	UE) 🗗 Declaración RoHS UE		
Sin metales pesados tóxicos	Sí		
Sin mercurio	Sí		
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China		
Información sobre exenciones de RoHS	₽Sí		

Información Logíctico

illioillacion Logistica		
País de Origen	ES	

Periodo de garantía

18 months