

CHARX T2CCS-MFC-M4X10 - Kit de réparation



1582262

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1582262>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX connect standard, CCS type 2, Kit de réparation, Accessoires, boîtiers: noir, avec cadre d'enfichage échangeable, avec 5 vis à tête plate M4X10 et à entraînement de sécurité Torx (IPR TORX PLUS®), 2 vis à tête plate M4x25 avec entraînement de sécurité Torx, avec partie avant intégrée des contacts DC, pour le changement du cadre d'enfichage des connecteurs de charge côté véhicule, CEI 62196-3

Description du produit

Kit de réparation avec cadre du schéma d'enfichage interchangeable, pour connecteur de charge de véhicule DC CCS type 2

Données commerciales

Référence	1582262
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XWBMHY
Product key	XWBMHY
GTIN	4067923075351
Poids par pièce (emballage compris)	261,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	250 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

CHARX T2CCS-MFC-M4X10 - Kit de réparation



1582262

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1582262>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Kit de réparation
Gamme de produits	CHARX connect standard
Version	Accessoires
Equipement	avec cadre d'enfichage échangeable
	avec 5 vis à tête plate M4X10 et à entraînement de sécurité Torx (IPR TORX PLUS®)
	2 vis à tête plate M4x25 avec entraînement de sécurité Torx
	avec partie avant intégrée des contacts DC
Norme de charge	CCS type 2
Mode charge	Mode 4

Indications sur les matériaux

Coloris (Boîtiers)	noir (9005)
Coloris (Zone de préhension)	noir (9005)
Coloris (Modèle d'enfichage)	noir (9005)
Coloris (Cache de protection)	noir (9005)
Coloris (Câble)	noir (9005)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 40 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normes et spécifications

Normes

Normes/Prescriptions	CEI 62196-3
----------------------	-------------

CHARX T2CCS-MFC-M4X10 - Kit de réparation



1582262

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1582262>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CHARX T2CCS-MFC-M4X10 - Kit de réparation



1582262

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1582262>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr