

SACC-M12MS-4QO-0,34-M OL OT500 - Module



1209269

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1209269>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module, 4-pôles, connecteur mâle droit M12, codage: A, Raccordement autodénudant

Données commerciales

Référence	1209269
Conditionnement	500 Unité(s)
Commande minimum	500 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF2CCA
Product key	AF2CCA
GTIN	4063151279332
Poids par pièce (emballage compris)	3,598 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,598 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur circulaire (côté câble)
Nombre de pôles	4
Détrompage	A
Sortie du câble	droit

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement autodénudant
----------------------	---------------------------

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur mâle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Détrompage	A

SACC-M12MS-4QO-0,34-M OL OT500 - Module



1209269

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1209269>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440191

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---