



### Hoofd

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Range of product          | Harmony XB5R                                       |
| Product or component type | Draadloze zender                                   |
| Meetbereik                | 2,5...180 A                                        |
| Stroombereik              | 575...41400 W bij 230 V<br>275...19800 W bij 110 V |

### Complementair

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Frequentiemeetbereik       | 50 Hz<br>60 Hz              |
| Stroommeetbereik DC        | 2,5...180 A                 |
| Nauwkeurigheid             | +/- 2% volledige uitwijking |
| Maximaal zendvermogen      | 5 dBm                       |
| Radiofrequentievelden      | 2,4...2,483 GHz             |
| Werkingsmodus              | Automatisch                 |
| Type stuurkring            | AC                          |
| Openingshoogte             | 24 mm                       |
| Maximaal nominale spanning | 600 V                       |
| Bevestigingsmethode        | Kabelbinder                 |
| Locatie                    | Binnen                      |
| Height                     | 70 mm                       |
| Width                      | 51,5 mm                     |
| Depth                      | 39 mm                       |
| Net weight                 | 0,232 kg                    |

### Omgeving

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Standards                             | IEEE 802.15.4 |
| Product certifications                | CE            |
| IP-beschermingsgraad                  | IP40          |
| Ambient air temperature for storage   | -30...90 °C   |
| Ambient air temperature for operation | -20...60 °C   |

### Verpakkingseenheid


|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 11,500 cm |
| Package 1 Width              | 8,500 cm  |
| Package 1 Length             | 13,000 cm |
| Package 1 Weight             | 288,000 g |

## Duurzaamheid van het aanbod


|                                   |                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelgeving                 | <a href="#"> REACH-verklaring</a>           |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                                           |
| EU-richtlijn RoHS                 | Voldoet <a href="#"> EU-verklaring RoHS</a> |
| Kwikkvrij                         | Ja                                                                                                                           |
| RoHS-regulering China             | <a href="#"> RoHS-verklaring China</a>      |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#"> Ja</a>                         |

## Abmessungen

### Seitenansicht



### Unteransicht



### Vorderansicht

