

TMC 8 B1 80 37 CA - Verdrahtungsbrücke



2907992

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907992>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Bild zeigt ...C-Variante

Sammelschiene für TMC 81...-Leistungsschalter (einphasig) mit Hilfsschaltermodul. 27 mm Rastermaß, bis zu 37 Pole. Ausgelegt für 80 A (Endeinspeisung), 1000 V AC/DC. UL 508-gelistet für Anschluss von Leistungsschaltern mit UL 489-Zulassung.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2907992
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	CE
Produktschlüssel	CLA125
GTIN	4055626352916
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	393 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	393 g
Zolltarifnummer	85362010
Ursprungsland	US

TMC 8 B1 80 37 CA - Verdrahtungsbrücke



2907992

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907992>

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Brücke
Bauform	Kammbrücke
Polzahl	37

Elektrische Eigenschaften

Anzahl Phasen	1
Bemessungsspannung (III/3)	1000 V
Nennspannung U_N	1000 V AC/DC
Nennstrom I_N	80 A (Endeinspeisung) 160 A (Zentraleinspeisung, zwei Klemmen des Typs TMC 8 B TERM PIN (115 A) pro Phase erforderlich)

Maße

Maßzeichnung	
Breite	1006 mm
Höhe	19,3 mm
Tiefe	59,2 mm

Materialangaben

Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Material Gehäuse	Kunststoff

TMC 8 B1 80 37 CA - Verdrahtungsbrücke


2907992

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907992>



Zeichnungen

Maßzeichnung



TMC 8 B1 80 37 CA - Verdrahtungsbrücke



2907992

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907992>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907992>



UL Listed

Zulassungs-ID: E123528



cUL Listed

Zulassungs-ID: E123528

TMC 8 B1 80 37 CA - Verdrahtungsbrücke



2907992

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907992>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371306
ECLASS-15.0	27371306

ETIM

ETIM 10.0	EC000215
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TMC 8 B1 80 37 CA - Verdrahtungsbrücke



2907992

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907992>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de