

# MCS-156X127-C-D-1018 - Cadre du boîtier



1524272

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524272>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre du boîtier, Élément de design avec champ de repérage, coloris: jaune (similaire à RAL 1018)

## Avantages

- Utilisation confortable lors de l'installation et de l'entretien de l'appareil grâce à des charnières optionnelles sur le couvercle du boîtier
- Montage flexible grâce à l'utilisation de la plaque d'adaptation disponible en option
- Fonctionnement sûr avec un indice de protection adapté
- Choix de produits personnalisés grâce au système modulaire
- Installation optimisée des circuits imprimés : le bord incliné du boîtier permet un montage presque horizontal du circuit imprimé

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1524272                                                                           |
| Conditionnement                     | 5 Unité(s)                                                                        |
| Commande minimum                    | 5 Unité(s)                                                                        |
| Clé de vente                        | ACFFAB                                                                            |
| Product key                         | ACFFAB                                                                            |
| GTIN                                | 4063151990985                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 47,48 g                                                                           |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 22,8 g                                                                            |
| Numéro du tarif douanier            | 84879090                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

## Caractéristiques techniques


### Remarques

|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | Tenez compte des instructions de montage dans la zone de téléchargement.                       |
| Recommandation          | D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement. |

### Propriétés du produit

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Type de produit                     | Capot               |
| Type de boîtier                     | Boîtiers de terrain |
| Série de boîtiers                   | MCS                 |
| Gamme de produits                   | MCS-156X127         |
| Ouverture de ventilation disponible | non                 |

### Dimensions

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Dimensions  | 157,2 mm x 128,2 mm x 10,2 mm                                                        |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Couleur (Boîtiers)                  | jaune (RAL 1018) |
| Matériau Boîtier                    | PA-GF            |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0               |
| IRC selon CEI 60112                 | 600              |

### Montage

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Type de montage     | Verrouillage avec la partie supérieure du boîtier |
| Position de montage | indifférent                                       |

### Indications sur l'emballage

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Type de conditionnement | Conditionnement en carton |
|-------------------------|---------------------------|

## Dessins

Dessin coté




Illustration schématique : pour de plus amples informations, voir le schéma de la famille de produits dans le centre de téléchargement

# MCS-156X127-C-D-1018 - Cadre du boîtier



1524272

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524272>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)