

PSD-S ME BR-SM/1S - Soporte de montaje



2700160

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700160>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Ángulo para el montaje en el suelo por un lado, conducción oculta del cable, negro



Sus ventajas

- Montaje en un lado para hasta 5 elementos de señalización
- Con guía de cables oculta

Datos comerciales

Código de artículo	2700160
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRL117
Clave de producto	DRL117
GTIN	4046356491501
Peso por unidad (incluido el embalaje)	63,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	70,8 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

PSD-S ME BR-SM/1S - Soporte de montaje



2700160

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700160>

Datos técnicos

Notas


Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Elemento de montaje
Familia de productos	PSD-S
Volumen de suministro	2 tornillos alomados roscachapa 2 juntas
	2 tornillos alomados roscachapa 2 juntas

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Altura	98 mm
Diámetro	70 mm

Datos del material

Color	negro
Material	PA A3 x 2G5

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


Índice de protección	IP66/IP69K (a partir de la revisión de artículo 02)
	UL Type 4 (a partir de la revisión de artículo 02)
	UL Type 4X (a partir de la revisión de artículo 02)
	UL Type 12 (a partir de la revisión de artículo 02)
	UL Type 13 (a partir de la revisión de artículo 02)
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 60 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado (Junta incluida)
Posición de montaje	discrecional

Dibujos

Esquema de dimensiones



PSD-S ME BR-SM/1S - Soporte de montaje



2700160

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700160>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371233
ECLASS-15.0	27371233

ETIM

ETIM 10.0	EC001153
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	c5098158-1e87-4ded-9cd7-ba1cd04a66ba

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,75 kg CO2e
---------	--------------