

Hoja de datos del producto

Características

VW3A7723

Resistencia de frenado - IP 00 - 100 Ohm - 28 W



Principal

Gama de producto	Altivar
Compatibilidad de gama	Altivar 12 Altivar 312 Altivar 312 Solar Easy Altivar 310L Easy Altivar 610
Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV310 en 1,5 kW[RETURN]Variador de velocidad ATV310 en 2,2 kW[RETURN]ATV12H018M2[RETURN]ATV12H018M3[RETURN]de velocidad ATV310L en 0,75 kW[RETURN]Variador de velocidad ATV310L en 1,5 kW[RETURN]Variador de velocidad ATV310L en 2,2 kW[RETURN]Variador de velocidad ATV310L en 3,0 kW[RETURN]Variador de velocidad ATV310L en 4,0 kW[RETURN]Variador de velocidad ATV310L en 5,5 kW
Valor óhmico	100 Ohm

Complementario

Potencia media disponible	28 W en 50 °C 32 W en 40 °C
Ancho	60 mm
Altura	170 mm
Profundidad	30 mm
Peso del producto	0,605 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP00
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,200 cm
Paquete 1 Ancho	17,200 cm
Paquete 1 Longitud	23,500 cm
Paquete 1 Peso	614,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	56
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	47,496 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí

Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto VW3A7723

Esquemas de dimensiones

Dimensiones



Hoja de datos del producto

VW3A7723

Montaje y aislamiento

Distancias mínimas

