

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# VW3A7723

## Resistenza di frenatura - IP00 - 100 Ohm - 28 W



### Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Compatibilità gamma	Altivar 12 Altivar 312 Altivar 312 Solar Easy Altivar 310 Easy Altivar 310L
Compatibilità prodotto	Variatore di velocità ATV310 a 1,5 kW[RETURN]Variatore di velocità ATV310 a 2,2 kW[RETURN]ATV12H018M2[RETURN]ATV12H018M3[RETURN]Variatore di velocità ATV310L a 0,75 kW[RETURN]Variatore di velocità ATV310L a 1,5 kW[RETURN]Variatore di velocità ATV310L a 2,2 kW[RETURN]Variatore di velocità ATV310L a 3,0 kW[RETURN]Variatore di velocità ATV310L a 4,0 kW[RETURN]Variatore di velocità ATV310L a 5,5 kW
Valore ohmico	100 Ohm

### Caratteristiche tecniche

Potenza media disponibile	28 W a 50 °C 32 W a 40 °C
Larghezza	60 mm
Altezza	170 mm
Profondità	30 mm
Peso prodotto	0,605 kg

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP00
------------------------	------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,200 cm
Confezione 1: larghezza	17,200 cm
Confezione 1: profondità	23,500 cm
Confezione 1: peso	614,000 g
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	56
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	47,496 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si

---

Regolamento RoHS della Cina

 [Dichiarazione RoHS Della Cina](#)

---

Informazioni esenzioni RoHS

 [Si](#)

---

## Garanzia contrattuale


---

Garanzia

18 months

---

Dimensioni



Distanza

