

HDC HP550 ABGH CR 1P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Das schützende Gehäuse ist aus einem seewasserbeständigen Aluminium im Druckgussverfahren hergestellt. Hohe Anforderungen an Wasser – und Staubschutz, so wie eine besonders hohe Schlagfestigkeit zeichnet diese Gehäuserihe aus.

Eine aufwendige, zweistufige Oberflächenbeschichtung schafft Sicherheit für Jahre.

Alle im Aussenbereich verwendeten Schrauben, Verriegelungsbügel und sonstigen Zubehörteile sind aus korrosionsresistentem Edelstahl gefertigt.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | |
| Best.-Nr. | 2568530000 |
| Art | HDC HP550 ABGH CR 1P |
| GTIN (EAN) | 4050118776638 |
| VPE | 1 Stück |

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 255 g

Allgemeine Daten

| | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Ausführung Gehäuse | Anbaugehäuse | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Farbe | schwarz | Halogenfrei | false |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet | Schutzart | IP68 (in gestecktem Zustand) |

Allgemeine Angaben

Farbe schwarz Oberfläche Pulverbeschichtet

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
 REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Wichtiger Hinweis

Produktthinweis Entsprechend dem vorgesehenen Betrieb können intern erzeugte Spannungen die Arbeitsspannung überlagern und entsprechende Spitzen enthalten. Es ist zwingend darauf zu achten, daß diese Spitzenspannungen die Bemessungsspannung nicht überschreiten. Bei Anwendungen außerhalb dieser Spezifikation sprechen Sie uns gerne an.

Zulassungen

Zulassungen



Zulassungen MAMID https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/
 ROHS Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument [Manufacturer's declaration](#)
 Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Crimpkontakte



Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korrosionsfest.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | HDC HP 550 F 95 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1079810000 | HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 550 |
| GTIN (EAN) | 4032248841707 | |
| VPE | 1 Stück | |
| Art | HDC HP 550 F 185 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1079840000 | HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 550 |
| GTIN (EAN) | 4032248841905 | |
| VPE | 1 Stück | |
| Art | HDC HP 550 F 120 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1079820000 | HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 550 |
| GTIN (EAN) | 4032248841806 | |
| VPE | 1 Stück | |
| Art | HDC HP 550 F 50 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1177100000 | HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 550 |
| GTIN (EAN) | 4032248970919 | |
| VPE | 1 Stück | |
| Art | HDC HP 550 F 150 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1079830000 | HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 550 |
| GTIN (EAN) | 4032248842018 | |
| VPE | 1 Stück | |
| Art | HDC HP 550 F 70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1268820000 | HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 550 |
| GTIN (EAN) | 4050118057584 | |
| VPE | 1 Stück | |
| Art | HDC HP 550 F 240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1120600000 | HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 550 |
| GTIN (EAN) | 4032248901609 | |
| VPE | 1 Stück | |
| Art | HDC HP 550 F 25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1220570000 | HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 550 |
| GTIN (EAN) | 4050118003840 | |
| VPE | 1 Stück | |