

IB IL AO/CNT-PLSET - Stecker-Set



2732664

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2732664>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Stecker-Set; Inline; grün (RAL 6021); Klemmpunktnummerierung: 2x 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4;
Anwendungsbereich: Inline-Klemmen mit Standard- und Schirmstecker; Set besteht aus: IB IL
SCN-8, IB IL SCN-6 SHIELD

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2732664
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DN
Produktschlüssel	DRI1Z1
GTIN	4017918171827
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	43,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	42 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

IB IL AO/CNT-PLSET - Stecker-Set

2732664

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2732664>



Set besteht aus

IB IL SCN-8 - Inline-Stecker

2726337

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2726337>

Inline-Stecker; grün (RAL 6021); Ausführung: 8 Klemmpunkte; Klemmpunktnummerierung: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; Anwendungsbereich: Anschluss von ungeschirmten Leitungen



IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-Schirmstecker

2726353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2726353>

Inline-Schirmstecker; grün (RAL 6021); Ausführung: 6 Klemmpunkte, Schirmanschluss; Klemmpunktnummerierung: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; Anwendungsbereich: Anschluss einer geschirmten Leitung



IB IL AO/CNT-PLSET - Stecker-Set



2732664

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2732664>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
-----------------------	-----------------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Stecker-Set
Produktfamilie	Inline
Anwendungsbereich	Inline-Klemmen mit Standard- und Schirmstecker

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	28 ... 16
Abisolierlänge	8 mm

Materialangaben

Farbe	grün (RAL 6021)
-------	-----------------

IB IL AO/CNT-PLSET - Stecker-Set



2732664

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2732664>

Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2732664>



cULus Recognized
Zulassungs-ID: E140324



cUL Listed
Zulassungs-ID: E199827

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
Ausgang	12 V	10 A	-	-
Eingang	120 V	1 A	-	-



UL Listed
Zulassungs-ID: E199827

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
Ausgang	12 V	10 A	-	-
Eingang	120 V	1 A	-	-



cULus Listed
Zulassungs-ID: E199827

IB IL AO/CNT-PLSET - Stecker-Set



2732664

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2732664>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IB IL AO/CNT-PLSET - Stecker-Set



2732664

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2732664>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de