

VS-MP-PPC/CG-10G - Acoplamiento

1403678

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1403678>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Acoplamiento, diseño: Variante 14, índice de protección: IP65, CAT6_A, material: Metal, tipo de conexión: Conexión por desplaz. de aislamiento, color: negro

Descripción del producto

Datos acoplamiento Push-Pull; variante 14

Datos comerciales

Código de artículo	1403678
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNOFB
Clave de producto	ABNOFB
GTIN	4046356664288
Peso por unidad (incluido el embalaje)	278,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	202,752 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Caja distribuidor red
Construcción	Variante 14
Cara de enchufe	RJ45
Número de puestos enchufables	1

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	72 V (DC)
Medio de transmisión	Cobre
Características de transmisión (categoría)	CAT6 _A

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Conexión por desplaz. de aislamiento
------------------	--------------------------------------

Dimensiones

Anchura	38 mm
Altura	51 mm
Longitud	115 mm

Datos del material

Color	negro
Material carcasa	Metal

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	5 mm ... 8 mm (Prensaestopas datos)
-----------------------------	-------------------------------------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 1000 (Datos)
-------------------	----------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado
-----------------	---------------------

Dibujos

Esquema de taladros/geometría pads soldadura



VS-MP-PPC/CG-10G - Acoplamiento

1403678

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1403678>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27440325

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.º CAS: 119-47-1)
SCIP	b8b49cc6-f4f9-4e20-b51f-3301b422972e