

VS-MP-PPC/CG-10G - Prolongateur



1403678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403678>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Prolongateur, design: Version 14, indice de protection: IP65, CAT6_A, matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement autodénudant, coloris: noir

Description du produit

Données interface Push-Pull ; variante 14

Données commerciales

Référence	1403678
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNOFB
Product key	ABNOFB
GTIN	4046356664288
Poids par pièce (emballage compris)	278,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	202,752 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîte de répartiteur réseau
Type	Version 14
Enfichable	RJ45
Nombre de prises	1

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	72 V (DC)
Support de transmission	Cuivre
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT6 _A

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Raccordement autodénudant
----------------------	---------------------------

Dimensions

Largeur	38 mm
Hauteur	51 mm
Longueur	115 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau du boîtier	Métal

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	5 mm ... 8 mm (Presse-étoupe données)
-----------------------------	---------------------------------------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 1000 (Données)
--------------------	------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C

Montage

Type de montage	Montage vissé
-----------------	---------------

Dessins

Gabarit perçage / géom. pastille soudage



VS-MP-PPC/CG-10G - Prolongateur

1403678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403678>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27440325

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n° CAS: 119-47-1)
SCIP	b8b49cc6-f4f9-4e20-b51f-3301b422972e