



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001SK
Tipo prodotto	Testa diametro 37mm applicazioni severe
Nome dispositivo	9001SK
Tipo operatore	Filoghiera, non marcato
Info da operatore	Plastic guard

### Caratteristiche tecniche

Diametro di montaggio	30 mm
Forma della testa	Circolare
Tipo di operatore	Ad impulso
Peso prodotto	0,05 kg
Materiale testa	Plastica
Colore capsula o gemma	7 colori disponibili
Tipo operatore	Filoghiera
Tipo di operatore	Ad impulso
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,112 cm
Confezione 1: larghezza	5,08 cm
Confezione 1: profondità	5,588 cm
Confezione 1: peso	49,895 g
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	4000
Confezione 2: altezza	101,6 cm
Confezione 2: larghezza	101,6 cm
Confezione 2: profondità	121,92 cm
Confezione 2: peso	217,724 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>

---

Informazioni esenzioni RoHS	
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

---


### Garanzia contrattuale

---

Garanzia	18 months
----------	-----------

---

Dimensioni




---

Posizione di montaggio blocco contatti

---

Viste superiore e posteriore



- (1) È possibile montare fino a 3 livelli di blocchi contatti (max di 6 blocchi)
- (2) Operatore
- (3) Tacca di posizionamento
- (4) Lato 1
- (5) Lato 2