



Hoofd

Range of product	Harmony 9001SK
Product or component type	Kop voor drukknop
Device short name	9001SK
Operator profiel	Verzonken, niet gemarkeerd
Extra informatie operator	Plastic beveiliging

Complementair

Bevestigingsdiameter	30 mm
Vorm van kop signaleringseenheid	Rond
Type operator	terugverend
Net weight	0,05 kg
Kraag materiaal	Kunststof
Kap/operator of lenskleur	Keuze uit 7 kleuren
Operator profiel	Verzonken
Type operator	Terugverend
Type en samenstelling contacten	Zonder contactblok

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,112 cm
Package 1 Width	5,08 cm
Package 1 Length	5,588 cm
Package 1 Weight	49,895 g
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	4000
Package 2 Height	101,6 cm
Package 2 Width	101,6 cm
Package 2 Length	121,92 cm
Package 2 Weight	217,724 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China


Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg	
Garantie	18 months

Abmessungen



Montageposition des Kontaktblocks

Draufsicht und Rückansicht



- (1) Es können bis zu 3 Kontaktblockebenen montiert werden (max. 6 Kontaktblöcke).
- (2) Operator
- (3) Fixierungskerbe
- (4) Seite 1
- (5) Seite 2