

# Hoja de datos del producto

## Características

# STBXBE1100K

Modicon STB - Kit de extensión de bus interno  
EOS



### Principal

Gama de producto	Modicon STB distributed I/O solution
Tipo de producto o componente	Kit de extensión de bus interno EOS

### Complementario

Composición del kit	Módulo STBXBE1100 Base de tamaño 2 STBXBA2400 STBXTS2120, conector de abrazadera de resorte de 2 terminales STBXTS1120, conector tipo tornillo de 2 terminales
Ubicación de montaje	Final de segmento (salvo para el segmento final)
Compatibilidad del producto	Módulos estándares STB
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Firewire para interfaz
Marcado	CE
Categoría de sobre tensión	II

### Entorno

Compatibilidad electromagnética	Inmunidad a interferencia electromagnética acorde a IEC 61131-2
Certificaciones de producto	NF[RETURN]CSA[RETURN]UL
Grado de contaminación	2 acorde a IK07
Altitud de operación	<= 2000 m
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Humedad relativa	95 % en 60 °C sin condensación
Resistencia a las vibraciones	+/-0.35 mm en 10...58 Hz 3 gn en 58...150 Hz en carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm 5 gn en 58...150 Hz en carril simétrico DIN de 35 x 15 mm
Resistencia a los choques	30 gn para 11 ms acorde a IEC 88 referencia 2-27

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,500 cm
Paquete 1 Ancho	8,000 cm
Paquete 1 Longitud	13,200 cm
Paquete 1 Peso	115,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	42
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,151 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

# Hoja de datos del producto STBXBE1100K

## Esquemas de dimensiones

### Dimensiones

