

**HDC 24B HP550 MPL2 TYP2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die RockStar® HighPower Gehäuse sind aus einem hochfestem Aluminiumdruckguss gefertigt und bieten durch eine kontinuierliche Optimierung einen perfekten Schutz unter widrigen Umweltbedingungen. Durch das mehrteilige Gehäuse hat der Anwender die Möglichkeit Arbeitsprozesse bis zum letzten Arbeitsgang einzusehen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Ausführung | HDC - Einsatz, Polzahl: 2, Baugröße: 8 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1103770000</a>             |
| Art        | HDC 24B HP550 MPL2 TYP2                |
| GTIN (EAN) | 4032248877973                          |
| VPE        | 1 Stück                                |

**HDC 24B HP550 MPL2 TYP2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|                      |        |                        |            |
|----------------------|--------|------------------------|------------|
| Höhe                 | 46 mm  | Höhe (inch)            | 1,811 inch |
| Breite               | 42 mm  | Breite (inch)          | 1,654 inch |
| Länge                | 140 mm | Länge (inch)           | 5,512 inch |
| Befestigungsmaß Höhe | 130 mm | Befestigungsmaß Breite | 32 mm      |
| Nettogewicht         | 90,5 g |                        |            |

**Allgemeine Daten**

|             |                     |          |            |
|-------------|---------------------|----------|------------|
| BG          | 8                   | Baugröße | 8          |
| Baureihe    | HighPower           | Farbe    | silbergrau |
| Halogenfrei | false               | Polzahl  | 2          |
| Werkstoff   | Edelstahl, rostfrei |          |            |

**Allgemeine Angaben**

|           |                     |       |            |
|-----------|---------------------|-------|------------|
| Baureihe  | HighPower           | Farbe | silbergrau |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |       |            |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-01-92 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-06 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-06 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-06 |             |             |

**Umweltanforderungen**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

**Wichtiger Hinweis**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkthinweis | Entsprechend dem vorgesehenen Betrieb können intern erzeugte Spannungen die Arbeitsspannung überlagern und entsprechende Spitzen enthalten. Es ist zwingend darauf zu achten, daß diese Spitzenspannungen die Bemessungsspannung nicht überschreiten. Bei Anwendungen außerhalb dieser Spezifikation sprechen Sie uns gerne an. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                        |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Broschüren        | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |

## HDC 24B HP550 MPL2 TYP2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

