















EAN/SE:	4013288234070	**Dimensione:**	220x90x55 mm
Parte No.:	05051540001	**Peso:**	566 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt Vario RA 2025	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Impugnatura Kraftform con attacco esagonale interno da 6 mm per lame combinate (lame doppie) della serie Wera Vario
- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Per lavori di precisione, la meccanica del cricchetto può essere disabilitata con la posizione 0
- Con 6 lame doppie Vario
- In robusta custodia pieghevole con compatibilità Wera 2go

Set di 7 lame intercambiabili. 1 portautensili Kraftform con attacco esagonale da 6 mm per lame combinate (doppie lame) del programma Wera Vario. Il cricchetto a denti fini integrato nell'impugnatura garantisce un lavoro rapido. Il cambio della direzione di avvitamento è intuitivo: se l'interruttore ad anello viene ruotato a destra, si avvita a destra, se viene ruotato a sinistra, si avvita a sinistra. Per lavori di precisione, il meccanicismo a cricchetto può essere disattivato con la posizione 0. L'impugnatura Kraftform a 2 componenti, con la sua combinazione di zone dure e morbide, consente una presa salda e un lavoro preciso. 6 lame doppie Wera Vario (= 12 profili diversi), lunghezza 175 mm, attacco esagonale da 6 mm. In robusta custodia pieghevole.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Il sistema di impugnatura/cambio lama Kraftform Vario



Il sistema di impugnatura/lame intercambiabili Kraftform Vario consente un cambio rapido delle lame doppie necessarie, permettendo così applicazioni versatili.

Meccanismo a cricchetto innovativo



Il cricchetto con dentatura fine integrata nell'impugnatura consente un lavoro rapido. Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza dalla vite.

Inversione del senso di rotazione e disattivazione della funzionalità a cricchetto intuitiva



Inversione del meccanismo a cricchetto intuitiva. Ruotare l'interruttore in senso orario per l'avvitamento a destra; ruotarlo in senso antiorario per l'avvitamento a sinistra. Utilizzare la posizione 0 per disattivare il meccanismo a cricchetto per un lavoro preciso.

Il meccanismo a cricchetto consente di "ruotare" rapidamente



Il meccanismo innovativo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza dalla vite.

Le lame doppie Vario della Wera




Le lame esagonali da 6 mm hanno una lunghezza di 175 mm e vengono prodotte nello stesso materiale pregiato degli inserti. In questo modo si garantisce una loro lunga durata. Le lame dispongono, inoltre, ciascuna di 2 profili.

Kraftform



La forma dell'impugnatura Kraftform s'ispira a quella della mano. Questo principio si è dimostrato valido fino ad oggi. Già negli anni 60 la Wera, assieme all'Istituto Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation di fama mondiale, ha ideato l'impugnatura di un giravite la cui forma era stata adattata a quella della mano umana. Nel 1968, dopo un lungo periodo di sviluppo, è stata introdotta sul mercato l'impugnatura Kraftform. Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni essa è stata ottimizzata ma la forma così ben affermata è rimasta invariata come la forma della mano umana.

Flessibile grazie al velcro



La custodia in tessuto ha una zona autoaderente sul retro. La custodia può essere fissata ai componenti Wera 2go tramite la striscia di velcro autoadesiva inclusa. Anche a parete, scaffale oppure officina mobile.

Nesso
https://www.wera.de/it/05051540001

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA 2025
05051540001 - 4013288234070

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

80 RA Vario Impugnatura con funzione a cricchetto, 6 x 113.5 mm



05051495001	1x	6 x 113.5 mm

85 Lama combinata per viti Phillips, PH 1 x PH 2 x 175 mm

05002950001	1x	PH 1 x PH 2 x 175 mm

86 Lama combinata per viti Pozidriv, PZ 1 x PZ 2 x 175 mm

05002960001	1x	PZ 1 x PZ 2 x 175 mm

84 Lama combinata per viti ad esagono incassato, 4 x 5 x 175 mm

05002948001[1)]	1x	4 x 5 x 175 mm

1) senza testa sferica

87 Lama combinata per viti TORX®, TX 10 x TX 15 x 175 mm

05002970001	1x	TX 10 x TX 15 x 175 mm
05002973001	1x	TX 20 x TX 25 x 175 mm

81 Lama combinata per viti a taglio, 0.6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm

05002910001	1x	0.6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de