

CRIMPFOX-RCI 6-1 CUS - Pince à sertir



1212775

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212775>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pour cosses isolées, 0,5 mm² ... 6,0 mm² (rouge, bleu, jaune), sertissage ovale, asymétrique

La figure illustre CRIMPFOX-RCI
6 CUS

Avantages

- Les CRIMPFOX-RCI 6/... complètent la gamme de pinces à sertir pour cosses.
- Les matrices précises assurent une qualité constante lors du traitement des contacts.

Données commerciales

Référence	1212775
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH313V
Product key	BH313V
GTIN	4046356943024
Poids par pièce (emballage compris)	680,47 g
Poids par pièce (hors emballage)	680,47 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

CRIMPFOX-RCI 6-1 CUS - Pince à sertir



1212775

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212775>

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage ovale

Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,5 mm ²
Section max.	1,5 mm ²
AWG min.	20
AWG max.	16

Emplacement de sertissage 2

Section min.	1,5 mm ²
Section max.	2,5 mm ²
AWG min.	16
AWG max.	14

Emplacement de sertissage 3

Section min.	4 mm ²
Section max.	6 mm ²
AWG min.	12
AWG max.	10

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Section AWG	20 ... 10

Dimensions

Largeur	25 mm
Hauteur	68 mm
Longueur	256 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

CRIMPFOX-RCI 6-1 CUS - Pince à sertir



1212775

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212775>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212775>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCI 6-1 CUS - Pince à sertir



1212775

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212775>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCI 6-1 CUS - Pince à sertir



1212775

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212775>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr