


**ES EPG/HPG 60 WM 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich****Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Ausführung | Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2469580000</a>      |
| Art        | ES EPG/HPG 60 WM 50             |
| GTIN (EAN) | 4050118483864                   |
| VPE        | 1 Stück                         |

## ES EPG/HPG 60 WM 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |       |               |            |
|--------------|-------|---------------|------------|
| Tiefe        | 22 mm | Tiefe (inch)  | 0,866 inch |
| Höhe         | 42 mm | Höhe (inch)   | 1,654 inch |
| Breite       | 42 mm | Breite (inch) | 1,654 inch |
| Nettogewicht | 139 g |               |            |

### Kontaktbeschreibung

|            |                            |                            |   |
|------------|----------------------------|----------------------------|---|
| Kontaktart | Kabelschuhe der Euro-Serie | Leiterquerschnitt max. AWG | 1 |
|------------|----------------------------|----------------------------|---|

### Crimpeinsätze

|                         |      |                   |   |
|-------------------------|------|-------------------|---|
| Crimpbreite             | 5 mm | Crimpbreite in mm | 5 |
| Crimpquerschnitt Kupfer | 50   |                   |   |

### Werkzeugdaten Crimpen

|                       |          |                    |  |
|-----------------------|----------|--------------------|--|
| Crimpart/-profil      | WM-Crimp |                    |  |
| Kabelschuhquerschnitt | nominal  | 50 mm <sup>2</sup> |  |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001282    | ETIM 7.0    | EC001282    |
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 9.0  | 21-04-90-90 |
| ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

### Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

### Downloads

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Kataloge | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|------------------------------------------|

## ES EPG/HPG 60 WM 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### 50 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Art        | VSTN/50                    | Ausführung                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1493070000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302691              |                                                     |
| VPE        | 100 Stück                  |                                                     |

### 50 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Art        | VSTN/-50                   | Ausführung                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1494750000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304381              |                                                     |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                     |

## ES EPG/HPG 60 WM 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 50 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | KQN-M16/-50                | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1493180000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302844              |                                |
| VPE        | 50 Stück                   |                                |
| Art        | KQN-M6/-50                 | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1493510000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303179              |                                |
| VPE        | 50 Stück                   |                                |
| Art        | KQN-M8/-50                 | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1493150000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302868              |                                |
| VPE        | 50 Stück                   |                                |
| Art        | KQN-M20/-50                | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1493530000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303513              |                                |
| VPE        | 50 Stück                   |                                |
| Art        | KQN-M10/-50                | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1493160000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303049              |                                |
| VPE        | 50 Stück                   |                                |
| Art        | KQN-M12/-50                | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1493170000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303216              |                                |
| VPE        | 50 Stück                   |                                |

## ES EPG/HPG 60 WM 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Werkzeuge



#### Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | HPG 60                     | Ausführung                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2453820000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent- |
| GTIN (EAN) | 4050118468427              | Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp                                                       |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                     |

### 50 mm<sup>2</sup>



#### Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | KWPN-M16/-50 90            | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497630000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307115              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KWPN-M12/-50 90            | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497620000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306675              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KWPN-M8/-50 90             | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497590000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306699              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |

## ES EPG/HPG 60 WM 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Art        | KWPN-M10/-50 90            | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497610000</a> | Kabelschuh, 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118307078              |                    |
| VPE        | 100 Stück                  |                    |

### 50 mm²



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Art        | KP-M8/-50                  | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1498070000</a> | Kabelschuh, 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118307566              |                    |
| VPE        | 100 Stück                  |                    |
| Art        | KP-M16/-50                 | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1498110000</a> | Kabelschuh, 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118307474              |                    |
| VPE        | 100 Stück                  |                    |
| Art        | KP-M20/-50                 | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1498120000</a> | Kabelschuh, 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118307597              |                    |
| VPE        | 100 Stück                  |                    |
| Art        | KP-M6/-50                  | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1498510000</a> | Kabelschuh, 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118308006              |                    |
| VPE        | 100 Stück                  |                    |
| Art        | KP-M10/-50                 | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1498080000</a> | Kabelschuh, 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118307559              |                    |
| VPE        | 100 Stück                  |                    |
| Art        | KP-M12/-50                 | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1498090000</a> | Kabelschuh, 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118307375              |                    |
| VPE        | 100 Stück                  |                    |
| Art        | KP-M14/-50                 | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1498570000</a> | Kabelschuh, 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118308105              |                    |
| VPE        | 100 Stück                  |                    |

## ES EPG/HPG 60 WM 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 50 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | KRN-M8/-50 S               | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1494830000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304404              |                                |
| VPE        | 25 Stück                   |                                |
| Art        | KRN-M6/-50 S               | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1494820000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304114              |                                |
| VPE        | 25 Stück                   |                                |
| Art        | KRN-M10/-50 S              | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1494840000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304619              |                                |
| VPE        | 25 Stück                   |                                |

### 50 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Art        | VPLN/-50                   | Ausführung                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492930000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302684              |                                                     |
| VPE        | 100 Stück                  |                                                     |

## ES EPG/HPG 60 WM 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Werkzeuge



#### **Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | EPG 60                     | Ausführung                                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2453810000</a> | Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN) | 4050118468434              | Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp,                    |
| VPE        | 1 Stück                    | Ovalcrimp                                                                         |

### 50 mm<sup>2</sup>



#### **Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | KWN-M10/-50 90             | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1495980000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305494              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KWN-M8/-50 90              | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1495970000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305425              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KWN-M6/-50 90              | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1495950000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305388              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KWN-M16/-50 90             | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1496000000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305630              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:14:42 MESZ



## ES EPG/HPG 60 WM 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | KWN-M12/-50 90             | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1495990000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305654              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KWN-M14/-50 90             | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1494650000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304251              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KWN-M20/-50 90             | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1494710000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304442              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |

## 50 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | KWN-M12/-50 45             | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1496300000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306040              |                                |
| VPE        | 50 Stück                   |                                |
| Art        | KWN-M8/-50 45              | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1496280000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306101              |                                |
| VPE        | 50 Stück                   |                                |
| Art        | KWN-M6/-50 45              | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1496270000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305937              |                                |
| VPE        | 50 Stück                   |                                |
| Art        | KWN-M10/-50 45             | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1496290000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305760              |                                |
| VPE        | 50 Stück                   |                                |

## ES EPG/HPG 60 WM 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 50 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Art        | VPN/-50                    | Ausführung                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1498660000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307948              |                                                     |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                     |

### 50 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | KRN-M20/-50                | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1495840000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305364              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KRN-M8/-50                 | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1496600000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306149              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KRN-M12/-50                | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1496620000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305722              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KRN-M10/-50                | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1496610000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306064              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |

## ES EPG/HPG 60 WM 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | KRN-M14/-50                | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1495750000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305197              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KRN-M6/-50                 | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1496590000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305746              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KRN-M16/-50                | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1496630000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306200              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |

## 50 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Art        | KSN/-50                    | Ausführung                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492820000</a> | Kabelschuh, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302769              |                                                     |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                     |