

NS 35/ 7,5 PERF 250MM - Tragschiene gelocht



1207639

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207639>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Länge: 250 mm, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Montageart: Standardprofil, Farbe: silber, Aktuelle Maßtoleranzen: Profiltoleranz durch Grat/scharfe Kanten = $\pm 0,5$ mm, Anfangsmaß = $\pm 0,5$ mm, Lochbild = $\pm 0,5$ mm, Position der Löcher = $\pm 0,5$ mm, Minimale Schienenlänge: Unperforiert: >20 mm, Perforiert: >100 mm, Letzte Stanzung bei Phoenix Contact: <1750 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1207639
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	20 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	BH8422
GTIN	4046356366489
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	81,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	80 g
Zolltarifnummer	72166190
Ursprungsland	DE

NS 35/ 7,5 PERF 250MM - Tragschiene gelocht



1207639


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207639>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschiene
------------	-------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	35 mm
Lochbreite	15 mm
Lochhöhe	6,2 mm
Tiefe	7,5 mm
Länge	250 mm
Bohrlochabstand	25 mm

Materialangaben

Farbe	silber
Material	Stahl
Beschichtung	verzinkt, dickschichtpassiviert

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Prüfungen	nach EN 60715

Elektrische Prüfungen

Kurzzeitstromfestigkeit		
Gleichwertiger E-Cu-Querschnitt		16 mm ²
Kurzzeitstromfestigkeit 1s		1,92 kA


NS 35/ 7,5 PERF 250MM - Tragschiene gelocht

1207639

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207639>



Zeichnungen



NS 35/ 7,5 PERF 250MM - Tragschiene gelocht

1207639

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207639>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/ 7,5 PERF 250MM - Tragschiene gelocht



1207639

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207639>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de