





EAN/SE:	4013288156778	**Dimensione:**	165x85x35 mm
Parte No.:	05057690001	**Peso:**	274 g
Articolo no.:	Bit-Check 30 Impaktor 1	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Bit-Check multicomponente, con appoggio in apertura
- Con tecnologia Impaktor per una longevità straordinaria
- Particolarmente adatto per l'impiego con comuni avvitatori a massa battente
- Rivestimento diamantato per una sicura tenuta nella vite
- Portainserti con magnete ad anello per trattenere anche viti lunghe e pesanti

1 portainserti Impaktor con anello di ritegno e magnete ad anello; 29 inserti Impaktor. La tecnologia Impaktor per avvitatori ad impulso, sfruttando a pieno le caratteristiche del materiale e grazie alle sue geometrie fatte su misura fa sì che l'utensile raggiunga una durata straordinaria anche in presenza di forti sollecitazioni; adatto in particolar modo per l'uso con gli avvitatori ad impulso / a percussione attualmente sul mercato; portainserti con magnete ad anello per mantenere anche viti pesanti e lunghe, ideale per lavori a braccia alzate. Il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all'elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l'utensile scivoli dalla vite.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Tecnologia ad impatto per una durata straordinaria anche in presenza di sollecitazioni estreme

Sempre a portata di mano



Sul luogo di lavoro i Bit-Check possono essere messi in posizione verticale per avere l'utensile sempre a portata di mano.

Particolarmente resistente



Particolarmente resistenti, anche con l'impiego di macchine estremamente potenti, come p.es. avvitatori a massa battente. Aumentano la produttività in abbinamento a macchine potenti.

Durata straordinaria



Sfruttando a pieno le caratteristiche della materia prima, ricorrendo ad una geometria specifica per le sollecitazioni estreme e grazie al processo di produzione, gli utensili Wera Impaktor raggiungono una durata straordinaria.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inserti Impaktor



Per una sollecitazione estrema dell'utensile d'avvitamento. Sfruttando a pieno le caratteristiche della materia prima, ricorrendo ad una geometria specifica per le sollecitazioni estreme e grazie al processo di produzione, gli utensili Wera Impaktor raggiungono una durata straordinaria. Un ulteriore vantaggio degli inserti Impaktor è dato dal loro rivestimento con minuscole particelle di diamanti. Queste particelle di diamanti riducono l'effetto cam-out, molto elevato durante l'avvitamento automatico. Tale effetto potrebbe far fuoriuscire l'utensile dalla vite. Le particelle di diamanti si aggrappano perfettamente sulla vite, richiedendo meno forza di pressione e impedendo in questo modo l'affaticamento della mano durante l'avvitamento automatico.

Zona di torsione



Con zona di torsione tarata per queste sollecitazioni, per non danneggiare la punta dell'inserto.

Portainserti Impaktor con magnete ad anello



Il portainserti per avvitatori a massa battente con magnete ad anello riesce a trattenere inoltre viti grandi e pesanti, permettendo un inizio di avvitamento rapidissimo e sicuro. Ideale anche per lavori soprattesta. Se si volesse escludere il magnete, per esempio per gli avvitamenti su metallo, esso potrà essere sfilato dalla zona di avvitamento e quindi "disattivato". Viene impiegato principalmente per avvitamenti con avvitatori portatili.

Sistema TriTorsion



La combinazione delle duplici zone di torsione sul portainserti Impaktor e della zona di torsione dell'inserto Impaktor forma il cosiddetto sistema TriTorsion.

Nesso
https://www.wera.de/it/05057690001

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 1
05057690001 - 4013288156778

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

897/4 IMP R Portainserti Impaktor con magnete ad anello e anello di ritegno, 1/4" x 75 mm

05057676001 1x 1/4" x 75 mm



851/1 IMP DC Inserti Impaktor, PH 1 x 25 mm



2x PH 1 x 25 mm
3x PH 2 x 25 mm
2x PH 3 x 25 mm

855/1 IMP DC Inserti Impaktor, PZ 1 x 25 mm



2x PZ 1 x 25 mm
3x PZ 2 x 25 mm
2x PZ 3 x 25 mm

867/1 IMP DC Inserti Impaktor TORX®, TX 10 x 25 mm



1x TX 10 x 25 mm
1x TX 15 x 25 mm
2x TX 20 x 25 mm
3x TX 25 x 25 mm
2x TX 30 x 25 mm
2x TX 40 x 25 mm

840/1 IMP DC Inserti Impaktor, 3 x 25 mm



1x 3 x 25 mm
1x 4 x 25 mm
1x 5 x 25 mm
1x 6 x 25 mm

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de