

# M23-17S1N8A0000 - Kontakteinsatz

1554831

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1554831>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kontakteinsatz, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Serie: M23 PRO



## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1554831       |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück      |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück      |
| Verkaufsschlüssel                        | AE            |
| Produktschlüssel                         | ABRABT        |
| GTIN                                     | 4067923033757 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,81 g        |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,389 g       |
| Zolltarifnummer                          | 85366990      |
| Ursprungsland                            | DE            |

## Technische Daten

### Hinweise

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Bestellhinweis: | Crimpkontakte Ø 1 mm separat bestellen |
|-----------------|----------------------------------------|

### Artikeleigenschaften

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Produkttyp            | Kontakteinsatz |
| Serie                 | M23 PRO        |
| Anwendung             | Signal         |
| Polzahl               | 17             |
| Steckgesicht          | 17             |
| Anzahl Steuerkontakte | 17             |
| Kodierung             | N              |
| Gewindeart            | M23            |

### Elektrische Eigenschaften

#### Kontakt: Kontaktgruppe 1

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Kontaktdurchmesser     | 1 mm                                |
| Nennstrom $I_N$        | 8 A (bei max. Anschlussquerschnitt) |
| Nennspannung $U_N$     | 125 V                               |
| Überspannungskategorie | III                                 |
| Verschmutzungsgrad     | 3                                   |
| Bemessungsstoßspannung | 2 kV                                |

### Anschlussdaten

|              |                |
|--------------|----------------|
| Anschlussart | Crimpanschluss |
|--------------|----------------|

### Materialangaben

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Material Isolierkörper | PA 6.6 |
|------------------------|--------|

### Steckverbinder

|          |          |
|----------|----------|
| Drehsinn | Standard |
|----------|----------|

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|             |     |
|-------------|-----|
| Steckzyklen | 100 |
|-------------|-----|

# M23-17S1N8A0000 - Kontakteinsatz



1554831

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1554831>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003557 |
|-----------|----------|

# M23-17S1N8A0000 - Kontakteinsatz



1554831

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1554831>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)