

# M23-17S1N8A0000 - Inserto de contactos

1554831

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1554831>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de contactos, M23, número de polos: 17, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, serie: M23 PRO

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1554831       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | ABRABT        |
| Clave de producto                         | ABRABT        |
| GTIN                                      | 4067923033757 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 2,81 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,389 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | DE            |

# M23-17S1N8A0000 - Inserto de contactos



1554831

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1554831>

## Datos técnicos

### Notas

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Indicación de pedido: | Los contactos engastados Ø 1 mm deben pedirse por separado |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|

### Propiedades del artículo

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Tipo de producto             | Inserto de contactos |
| Serie                        | M23 PRO              |
| Aplicación                   | Señal                |
| Número de polos              | 17                   |
| Cara de enchufe              | 17                   |
| Número de contactos de mando | 17                   |
| Codificación                 | N                    |
| Tipo de rosca                | M23                  |

### Propiedades eléctricas

Contacto: Grupo de contacto 1

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Diámetro de contacto                    | 1 mm                                      |
| Corriente nominal I <sub>N</sub>        | 8 A (en caso de sección de conexión máx.) |
| Tensión nominal U <sub>N</sub>          | 125 V                                     |
| Categoría de sobretensiones             | III                                       |
| Grado de polución                       | 3                                         |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 2 kV                                      |

### Datos de conexión

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo de conexión | Conexión crimpada |
|------------------|-------------------|

### Datos del material

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Material Cuerpo aislante | PA 6.6 |
|--------------------------|--------|

### Conectores

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Sentido de giro | Estándar |
|-----------------|----------|

### Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Ciclos de enchufe | 100 |
|-------------------|-----|

# M23-17S1N8A0000 - Inserto de contactos



1554831

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1554831>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003557 |
|-----------|----------|

# M23-17S1N8A0000 - Inserto de contactos



1554831

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1554831>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)