

# FLT-ISG-BR-18 - Escuadra de fijación

2905582

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905582>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Escuadra para la fijación del descargador de arco de separación FLT-ISG-100-EX en una brida, diámetro de taladro de 18 mm.



## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 2905582       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | CL1134        |
| Clave de producto                         | CL1134        |
| GTIN                                      | 4055626002293 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 106,1 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 106,1 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 73269098      |
| País de origen                            | DE            |

# FLT-ISG-BR-18 - Escuadra de fijación

2905582

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905582>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de producto | Material de montaje |
|------------------|---------------------|

### Datos del material


|          |                 |
|----------|-----------------|
| Color    | color zinc      |
|          | gris (RAL 7042) |
| Material | St/tZn          |

### Montaje

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Tipo de montaje | Montaje atornillado |
|-----------------|---------------------|

## Dibujos

Esquema de dimensiones



# FLT-ISG-BR-18 - Escuadra de fijación



2905582

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905582>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27170692 |
| ECLASS-15.0 | 27170692 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000490 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,977 kg CO2e |
|---------|---------------|