



















EAN/SE:	4013288234025	**Dimensione:**	75x168x54 mm
Parte No.:	05051516001	**Peso:**	325 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt 26 RA-R	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Alloggiamento portainserti integrato con 6 inserti da 25 mm
- Inserti BiTorsion
- Con trova-utensili Take it easy: colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Innovativa tecnologia Rapidaptor per un cambio rapido dell'inserto
- Nella pratica e robusta custodia da fissare alla cintura

Impugnatura Kraftform con alloggiamento per 6 inserti integrato nell' impugnatura; con lama telescopica; per inserti da 1/4". Il cricchetto con dentatura fine integrato nell' impugnatura consente un lavoro veloce. Il cambio della direzione di avvitamento è intuitivo: gira l'interruttore a anello in senso orario per l'avvitamento in senso orario, giralo in senso antiorario per l'avvitamento in senso antiorario. Usa la posizione 0 per disattivare il meccanismo del cricchetto per un lavoro preciso. La lama telescopica con portainserti Rapidaptor a sgancio rapido, che può essere ritratta nell' impugnatura, consente un rapido avvitamento manuale anche in situazioni di lavoro in spazi ristretti quando la lama è ritratta. La lama può essere estesa premendo semplicemente il manicotto di blocco. L'utensile può ora essere utilizzato come un giravite completo. La lama telescopica può essere rimossa e utilizzata come adattatore per avvitatore elettrico, per poi essere rimessa nella posizione originale. La tecnologia Rapidaptor del portainserti consente un rapido cambio della punta. Include 4 inserti torsione per una lunga durata del prodotto, resistenti, per uso universale, due inserti resistenti, per uso universale; custodite nell'alloggiamento per inserti integrato nell' impugnatura. Il potente magnete permanente nell'attacco per inserti da 1/4" garantisce una presa sicura della punta. L' impugnatura a 2 componenti Kraftform con combinazione di zone dure e morbide consente una presa salda e un lavoro preciso. Con una robusta custodia.

Nesso
https://www.wera.de/it/05051516001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Meccanismo a cricchetto innovativo



Il cricchetto con dentatura fine integrata nell'impugnatura consente un lavoro rapido. Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza dalla vite.

Inversione del senso di rotazione e disattivazione della funzionalità a cricchetto intuitiva



Inversione del meccanismo a cricchetto intuitiva. Ruotare l'interruttore in senso orario per l'avvitamento a destra; ruotarlo in senso antiorario per l'avvitamento a sinistra. Utilizzare la posizione 0 per disattivare il meccanismo a cricchetto per un lavoro preciso.

Il meccanismo a cricchetto consente di "ruotare" rapidamente



Il meccanismo innovativo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza dalla vite.

Possiamo farcela!



Questo set ha tutto: cricchetto integrato nell' impugnatura, una lama telescopica che può essere ritratta nell' impugnatura (che può anche essere rimossa e utilizzata come portainserti nell'avvitatore elettrico) e un alloggiamento per inserti integrato nell' impugnatura. La tecnologia Rapidaptor garantisce cambi rapidi dell'inserto e un facile utilizzo dell'utensile nelle operazioni con avvitatore elettrico grazie al manicotto flottante.

Avvitamenti manuali o con macchine



Gli assortimenti sono adatti per gli avvitamenti manuali o quelli con macchine.

Sistema impugnatura / lame intercambiabili




Il sistema combinato di impugnatura e lame intercambiabili consente una sostituzione rapidissima della lama, garantendo la massima versatilità d'uso!

Lama telescopica che può essere ritirata nell' impugnatura



Quando la lama telescopica è ritratta nell' impugnatura, l'utensile può essere utilizzato anche in spazi ristretti.

Lama telescopica estendibile



La lama telescopica può essere estesa semplicemente premendo il impugnaturatto di blocco. L'utensile può ora essere utilizzato come un vero e proprio giravite.

Nesso
https://www.wera.de/it/05051516001

Wera - Kraftform Kompakt 26 RA-R
05051516001 - 4013288234025

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

851/1 BTZ Inserti a croce, PH 1 x 25 mm



05056420001	1x	PH 1 x 25 mm
05056422001	1x	PH 2 x 25 mm

800/1 BTZ Inserti a taglio, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056064001	1x	0.8 x 5.5 x 25 mm
05056068001	1x	1.2 x 6.5 x 25 mm

868/1 Z Inserti per incavo quadro, # 1 x 25 mm



05066405001	1x	# 1 x 25 mm
05066410001	1x	# 2 x 25 mm

Nesso
https://www.wera.de/it/05051516001

Wera - Kraftform Kompakt 26 RA-R
05051516001 - 4013288234025

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de