

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



CHARX connect, GB/T, Ladesteckerhalterung, Zubehör, Vorderwandmontage, Parkposition mit Taster (Öffner) zum Erkennen des Steckzustands., Gehäuse: schwarz, für Fahrzeug-Ladestecker an Ladestationen (EVSE), GB/T 20234.3

Produktbeschreibung

Halterung für Fahrzeug-Ladestecker als Parkposition an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Ihre Vorteile

- Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
- Individuelles Branding durch Verwendung Ihres eigenen Logos

Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1623497       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | XA            |
| Produktschlüssel                         | XWBMY         |
| GTIN                                     | 4055626193878 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 165 g         |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 165 g         |
| Zolltarifnummer                          | 39269097      |
| Ursprungsland                            | CN            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Produkttyp        | Ladesteckerhalterung |
| Produktfamilie    | CHARX connect        |
| Ausführung        | Zubehör              |
| Ladestandard      | GB/T                 |
| Lademodus         | Mode 4               |
| Kundenvariationen | Auf Anfrage          |

### Materialangaben

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Farbe (Gehäuse)                | schwarz (9005) |
| Material (Gehäuse)             | Kunststoff     |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 ()          |

### Mechanische Eigenschaften

|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Fixierung | Mit Betätigungshebel                                             |
| Erkennung | Parkposition mit Taster (Öffner) zum Erkennen des Steckzustands. |
| Entnahme  | Hebelbetätigung und Ziehen                                       |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Schutzart                                | IP54 (gesteckt)  |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)            | -30 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |

### Normen und Bestimmungen

#### Normen


|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Normen/Bestimmungen | GB/T 20234.3 |
|---------------------|--------------|

### Montage

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Montageart Ladesteckerhalterung | Vorderwandmontage (Frontneigung möglich 0° ... 45°) |
| Durchmesser Befestigungsbohrung | 7,00 mm                                             |

## Zeichnungen

Maßzeichnung




Maßzeichnung

1623497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623497>

Bohrplan/Lötpadgeometrie



Lochbild

1623497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623497>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27144792 |
| ECLASS-15.0 | 27144792 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002884 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-10<br>Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|